

# Installation

## S19314 Series

**Halo™ Combination Drench Shower  
and Eyewash or Eye/Face Wash**


Patents Pending

**Halo™ Combiné douche oculaire  
ou douche oculaire/ faciale**

Brevets en instance

**Halo™ Combinación de ducha de  
aspersión y lavaojos o lavaojos/  
rostro**

Patentes pendiente




## Table of Contents

Table of Contents . . . . .	2
Pre-Installation Information . . . . .	3
Halo Pre-Configured Models . . . . .	4
Halo Configurator . . . . .	5
Dimensions . . . . .	6
Installation Instructions . . . . .	7–8
Service Parts — Bowl and Hub . . . . .	9–10
Service Parts — Eyewash, Eye/Face Wash and Bowl Covers . . . . .	11–13
Service Parts — Base and Drain . . . . .	14
Service Parts — Drench Shower . . . . .	15–17
Service Parts — Optional Accessories . . . . .	18
Avant l'installation . . . . .	19
Configuration du produit . . . . .	20
Dimensions . . . . .	21
Instructions d'installation . . . . .	22–23
Pièces de remplacement — Récepteur et moyeu . . . . .	24–25
Pièces de remplacement — Douche oculaire, Douche oculaire/ faciale et couvercle anti-poussières . . . . .	26–28
Pièces de remplacement — Bride et drain . . . . .	29
Pièces de remplacement — Douche d'urgence . . . . .	30–32
Pièces de remplacement — Accessoires en option . . . . .	33
Información previa a la instalación . . . . .	34
Configuración del producto . . . . .	35
Dimensiones . . . . .	36
Instrucciones de instalación . . . . .	37–38
Piezas de repuesto — Receptor y buje . . . . .	39–40
Piezas de repuesto — Lavajos, lavajos/rosto y cubierta contrapolvo . . . . .	41–43
Piezas de repuesto — Base y drenaje . . . . .	44
Piezas de repuesto — Ducha de aspersión . . . . .	45–47
Piezas de repuesto — Accesorios opcionales . . . . .	48


## IMPORTANT !



Lire ce manuel d'installation dans son intégralité pour garantir une installation appropriée. Une fois celle-ci terminée, classer ce manuel auprès du service à la clientèle ou d'entretien. L'installateur est responsable de la conformité de l'installation aux codes pour des drain et codes et règlements en vigueur.




Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage et qu'il n'en manque aucune avant de jeter l'emballage. Ne commencez pas l'assemblage avant de recevoir les pièces manquantes.



Rincez la conduite d'alimentation avant et après l'installation. Assurez-vous que le débit d'eau est adéquat et qu'il n'y a pas de fuites. L'alimentation principale en eau doit être toujours OUVERTE. On devra prévoir des dispositions pour empêcher tout arrêt non autorisé.



La norme ANSI Z358.1 prévoit une alimentation ininterrompue du liquide de rinçage. Les appareils d'urgence Bradley raccordés au réseau nécessitent une pression d'écoulement d'au moins 30 PSI (0,21 MPa). Selon ANSI Z358.1, le liquide de rinçage doit être tiède.



Les soupapes à ressort à fermeture automatique ne sont pas classifiées UL selon ANSI Z358.1.



Inspectez et testez cet équipement une fois par semaine pour en assurer le bon fonctionnement. Notez les dates d'inspection. Ce matériel doit être inspecté une fois par an pour assurer sa conformité à la norme ANSI Z358.1.



Les ouvriers susceptibles d'entrer en contact avec des matières potentiellement dangereuses doivent recevoir une formation sur la mise en place et le bon fonctionnement du matériel d'urgence conformément à la norme ANSI Z358.1.



Pour toute question concernant le fonctionnement ou l'installation de ce produit, consulter le site [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) ou appeler le 1-800-BRADLEY.

Les garanties de produits figurent sous la rubrique « Informations techniques » sur notre site Internet à [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).

### Equipements nécessaires :

- (3) ancrages au sol et boulons de 3/8"
- Produit d'étanchéité pour tuyaux
- Tuyau d'alimentation pour branchement au raccord NPT de 1 1/4" d'arrivée (30–90 psi)
- Tuyau de vidange de 1 1/4" NPT (s'il est incluse avec l'unité)
- Supports adéquats pour la tuyauterie d'alimentation
- Un renvoi de 4" minimum pour la douche d'urgence assurant une capacité de vidange de 30 gal/mn (115 l/mn)
- Quincaillerie pour l'installation de l'enseigne (en option)



Les codes locaux peuvent exiger l'installation d'une soupape de prévention d'écoulement de retour pour réaliser une installation appropriée. L'installateur est responsable de la conformité aux codes locaux. La soupape doit être testée une fois par an pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Les soupapes de prévention d'écoulement de retour ne sont pas fournies avec l'appareil et peuvent être fournies par l'entrepreneur ou achetées auprès de Bradley Corporation.

## Modèles préconfigurés Halo

Numéro de modèle de Halo	Description
<b>Douche oculaire</b>	
<input type="checkbox"/> S19314EW*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique et récepteur
<input type="checkbox"/> S19314P*	Douche oculaire Halo, pomme de douche et bac en plastique avec tuyau de lavage
<input type="checkbox"/> S19314SB*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique, récepteur acier inox
<input type="checkbox"/> S19314LL*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique, récepteur acier inox, activé à la main/au pied
<input type="checkbox"/> S19314F*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique avec pommeau en acier inox et récepteur
<input type="checkbox"/> S19314UU*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique avec pommeau en acier inox et récepteur, douche oculaire à commande à la main/au pied
<b>Douche oculaire avec couvercle anti-poussières</b>	
<input type="checkbox"/> S19314PDC*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique et récepteur avec couvercle anti-poussières
<input type="checkbox"/> S19314DC*	Douche oculaire Halo, tête de douche plastique, récepteur acier inox et cache-poussière à charnières
<b>Douche oculaire/ faciale</b>	
<input type="checkbox"/> S19314FW*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique et récepteur
<input type="checkbox"/> S19314SBFW*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique, récepteur acier inox
<input type="checkbox"/> S19314AC*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique, récepteur acier inox, douche oculaire à commande à la main/au pied
<input type="checkbox"/> S19314TT*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique avec pommeau en acier inox et récepteur
<input type="checkbox"/> S19314SPR*	Douche oculaire/ faciale Halo, Tête de douche acier inox et récepteur, douche oculaire à commande à la main/au pied
<input type="checkbox"/> S19314BFPB*	Douche oculaire/ faciale Halo, sans barrière, tête de douche plastique et récepteur
<input type="checkbox"/> S19314BF*	Douche oculaire/ faciale Halo, sans barrière, tête de douche plastique, récepteur acier inox
<b>Douche oculaire/ faciale avec couvercle anti-poussières</b>	
<input type="checkbox"/> S19314PDCFW*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique et récepteur avec couvercle anti-poussières
<input type="checkbox"/> S19314DCFW*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique, récepteur acier inox et cache-poussière à charnières
<input type="checkbox"/> S19314DCBF*	Douche oculaire/ faciale Halo, sans barrière, tête de douche plastique, récepteur acier inox avec couvercle anti-poussières
<b>Douche oculaire/ faciale sans douche oculaire récepteur</b>	
<input type="checkbox"/> S19314GG*	Douche oculaire/ faciale Halo, tête de douche plastique, pas de récepteur
<b>Douche oculaire- faciale tout inox</b>	
<input type="checkbox"/> S19314BFSS	Douche oculaire/ faciale en acier inoxydable Halo et tête de douche, sans barrière
<input type="checkbox"/> S19314FSS	Douche oculaire/ faciale en acier inoxydable Halo et tête de douche
<input type="checkbox"/> S19314SC	Douche oculaire/ faciale en acier inoxydable Halo, récepteur, couvercle et tête de douche
<input type="checkbox"/> S19314SS	Douche oculaire/ faciale en acier inoxydable Halo et pomme de douche avec activation au pied
<input type="checkbox"/> S19314SS16	Douche oculaire/ faciale en acier inoxydable 316 Halo et tête de douche avec activation au pied

\* Modèles européens disponibles. Pour le numéro de modèle européen, ajouter un Z à la fin du numéro existant. Par exemple, S19314EW devient S19314EWZ.


# Configuration du produit

<b>Sélections standard</b> (devez sélectionner un de chaque catégorie)	
<b>Configuration</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Sans barrière
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Hauteur de vidange 24"
<input type="checkbox"/> <b>C</b>	Hauteur de vidange 24" sans barrière
<input type="checkbox"/> <b>O</b>	Hauteur de vidange standard 6"
<b>Tuyau</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Acier inox NPT galvanisé avec jaune BradTect®
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Acier inox 304 NPT
<input type="checkbox"/> <b>C</b>	Acier inox 316 NPT*
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	Laiton chromé NPT
<input type="checkbox"/> <b>F</b>	BSP, Acier inox galvanisé avec jaune BradTect®‡
<input type="checkbox"/> <b>G</b>	BSP, Acier inox 304‡
<input type="checkbox"/> <b>J</b>	BSP, Laiton chromé‡
<b>Robinet</b>	
<input type="checkbox"/> <b>1</b>	Restant ouvert (douche d'urgence et douche oculaire), laiton chromé
<input type="checkbox"/> <b>2</b>	Restant ouvert (douche d'urgence et douche oculaire), 316 SS
<input type="checkbox"/> <b>3</b>	Fermeture automatique (douche d'urgence) et restant ouvert (douche oculaire), laiton chromé**
<b>Tête de douche</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Tête de douche plastique
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Tête de douche plastique avec pommeau en plastique
<input type="checkbox"/> <b>C</b>	Tête de douche plastique avec pommeau en acier inox
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	Tête de douche acier inox 304 haute performance
<input type="checkbox"/> <b>E</b>	Tête de douche acier inox 316 haute performance
<b>Douche oculaire – faciale</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Douche oculaire Halo
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Douche oculaire/faciale Halo
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	Douche oculaire Halo, guidon acier inox 304
<input type="checkbox"/> <b>E</b>	Douche oculaire/faciale Halo, guidon acier inox 304
<input type="checkbox"/> <b>F</b>	Douche oculaire/faciale inox 304 Halo, guidon acier inox 304
<input type="checkbox"/> <b>G</b>	Douche oculaire Halo, guidon acier inox 316
<input type="checkbox"/> <b>H</b>	Douche oculaire/faciale Halo, guidon acier inox 316
<input type="checkbox"/> <b>J</b>	Douche oculaire/faciale inox 316 Halo, guidon acier inox 316

<b>Récepteur avec couvercle anti-poussières</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Récepteur plastique, sans couvercle anti-poussières
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Récepteur plastique, couvercle anti-poussières plastique
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	Récepteur acier inox 304, sans couvercle anti-poussières
<input type="checkbox"/> <b>E</b>	Récepteur acier inox 304, couvercle anti-poussières acier inox 304
<input type="checkbox"/> <b>F</b>	Récepteur acier inox 304, couvercle anti-poussières plastique
<input type="checkbox"/> <b>G</b>	Récepteur acier inox 316, sans couvercle anti-poussières
<input type="checkbox"/> <b>H</b>	Récepteur acier inox 316, couvercle anti-poussières acier inox 316
<input type="checkbox"/> <b>J</b>	Récepteur acier inox 316, couvercle anti-poussières plastique
<input type="checkbox"/> <b>O</b>	Pas de récepteur, pas de couvercle anti-poussières
<b>Activation</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Manette acier inox 304
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Manette acier inox 316
<input type="checkbox"/> <b>C</b>	Manette acier inox 304 avec pédale d'aluminium*
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	Manette acier inox 304 avec pédale acier inox*
<input type="checkbox"/> <b>E</b>	Manette acier inox 316 avec pédale acier inox 316*
<b>Gicleur et Prévention d'écoulement de retour</b>	
<input type="checkbox"/> <b>A</b>	Gicleur avec dispositif la prévention des casse-vide
<input type="checkbox"/> <b>B</b>	Gicleur avec dispositif de prévention d'écoulement de retour N9
<input type="checkbox"/> <b>C</b>	Gicleur avec dispositif de prévention d'écoulement de retour 9D
<input type="checkbox"/> <b>D</b>	Gicleur sans prévention d'écoulement de retour
<input type="checkbox"/> <b>O</b>	Pas de gicleur, pas de prévention d'écoulement de retour
<input type="checkbox"/> <b>Z</b>	Connexions pour le gicleur (le gicleur n'est pas inclus)
<b>Vanne antigel et vanne anti-échaudage</b>	
<input type="checkbox"/> <b>N</b>	Vanne antigel
<input type="checkbox"/> <b>P</b>	Vanne anti-échaudage
<input type="checkbox"/> <b>R</b>	Vanne antigel et vanne anti-échaudage
<input type="checkbox"/> <b>O</b>	Pas de vanne antigel, pas de vanne anti-échaudage
<input type="checkbox"/> <b>Z</b>	Connexions pour les vannes (les vannes ne sont pas inclus)

- NPT = National Pipe Thread**
- BSP = filetage British Standard Pipe**

\* Non disponible avec configurations sans barrière.  
 \*\* Les soupapes à ressort à fermeture automatique ne sont pas classifiées UL selon ANSI Z358.1.  
 ‡ Non disponible aux États-Unis






# 1 Assemblage — Bride et douche oculaire

- ☑ *Douche oculaire standard illustrée. Les autres unités sont similaires.*
- ☑ *Connectez les composants avant de fixer la base au sol. Utilisez des tampons autour des tuyaux pour ne pas les endommager lors du serrage.*
- ☑ *Mettez du produit d'étanchéité (non fourni) sur tous les filetages mâles. Ne laissez pas le produit d'étanchéité à déborder sur le bord des tuyaux.*


**Unité de Halo avec l'option de vidange standard**

**Unité de Halo avec l'option de vidange de 24"**




## 2 Assemblage — Raccorder les tuyaux de la douche d'urgence


- ☑ Douche d'urgence standard illustrée. Les autres unités sont similaires.
- ☑ Mettez du produit d'étanchéité (non fourni) sur tous les filetages mâles. Ne laissez pas le produit d'étanchéité à déborder sur le bord des tuyaux.
- ☑ BSP = filetage British Standard Pipe (Non disponible aux États-Unis)




**Pièces de remplacement — Récepteur et moyeu**



**Moyeu avec récepteur en plastique**




**Moyeu avec récepteur en acier inox**



## Liste des pièces — Récepteur et moyeu


Pièce	Réf.	Qté.	Description	Pièce	Réf.	Qté.	Description
1	111-092	1	Moyeu	10a	113-1202	1	Tuyau 1¼" x 11" extrémité fileté
1	111-093	1	Moyeu acier inox	10a	113-1203	1	Tuyau 1¼" x 11" acier inox extrémité fileté
1	111-095	1	Moyeu acier inox 316	10b	113-1204	1	Tuyau 1¼" x 7" extrémité fileté
1	111-094	1	Moyeu acier inox poli	10b	113-1205	1	Tuyau 1¼" x 7" acier inox extrémité fileté
2a	113-006LQ	1	Tuyau ½" x 3½"	10b	113-1206	1	Tuyau 1¼" x 7" chromé extrémité fileté
2a	113-965	1	Tuyau ½" x 3½" acier inox	10b	113-1212	1	Tuyau 1¼" x 7" acier inox 316 extrémité fileté
2a	113-1211	1	Tuyau ½" x 3½" acier inox 316	10c	169-724	1	Bouchon 1¼" peint galvanisé
2a	113-596	1	Tuyau ½" x 3½" chromé	10c	269-251	1	Bouchon 1¼" chromé
2b	113-006LG	2	Tuyau ½" x ferme	10c	269-238	1	Bouchon 1¼" acier inox
2b	113-867	2	Tuyau ½" x ferme en acier inox	10c	269-1402	1	Bouchon 1¼" acier inox 316
2b	113-1210	2	Tuyau ½" x ferme en acier inox 316	11a	110-239	1	Écrou, plastique
2b	113-006AW	2	Tuyau ½" x ferme chromé	11b	110-240	1	Écrou, acier inox
3	169-1090	1	Croix ½"	11b	110-242	1	Écrou, acier inox 316
3	169-1091	1	Croix ½" acier inox	12	125-176	1	Bague
3	169-1098	1	Croix ½" acier inox 316	13	111-099	1	Support récepteur aluminum
3	169-1097	1	Croix ½" chromé	13	111-100	1	Support récepteur peint aluminum
4	300-0393	2	Bouchon ½" chromé	13	111-101	1	Support récepteur acier inox
4	153-230	2	Bouchon ½" acier inox	13	111-102	1	Support récepteur acier inox 316
4	153-460	2	Bouchon ½" acier inox 316	14	124-082	1	Joint d'étanchéité
5	S27-327	1	Robinet ½" avec écrou	15a	187-320	1	Récepteur plastique
5	S27-328	1	Robinet ½" acier inox 316 avec écrou	15b	S90-393	1	Récepteur acier inox (incl. le élément 14)
5	S27-329	1	Vanne antigel ½" avec écrou	15b	S90-394	1	Récepteur acier inox 316 (incl. le élément 14)
5	S27-330	1	Vanne antigel ½" acier inox 316 avec écrou	16	160-467	4	Vis
5.1	110-215	1	Écrou	17	110-115a		Écrou ½" NPSM laiton chromé (qté. au besoin)
5.1	110-248	1	Écrou acier inox 316	17	110-238		Écrou ½" NPSM acier inox (qté. au besoin)
				17	110-241		Écrou ½" NPSM acier inox 316 (qté. au besoin)

Paquet récepteur plastique S90-395 comprend les éléments 10a, 11a, 12, 15a




Paquet récepteur acier inox 300 Serie S90-391 comprend les éléments 10b, 11b, 12, 13, 14, 15b


Paquet récepteur acier inox 316 Serie S90-392 comprend les éléments 10b, 11b, 12, 13, 14, 15b




**Pièces de remplacement — Douche oculaire**




**Pièces de remplacement — Douche oculaire/faciale**




Paquet S65-339 comprend les éléments 26, 27, 28  
 Paquet S88-068 comprend les éléments 25, 26, 27, 28  
 Paquet S88-069 comprend les éléments 25, 26, 27, 28  
 (acier inox 300 serie)  
 Paquet S88-070 comprend les éléments 25, 26, 27, 28  
 (acier inox 316)



Paquet couvertures à bascule (douche oculaire)  
 S45-2675 comprend les éléments 22 et 23





Paquet couvertures à bascule (douche oculaire/ faciale)  
 S45-2676 comprend les éléments 22, 24a et 24b



**Pièces de remplacement — Couvercle plastique**



Paquet couvercle plastique S90-390 comprend les éléments 35a, 36, 39, 42, 43



**Pièces de remplacement — Couvercle acier inox**


Paquet couvercle acier inox S90-388 comprend les éléments 35b, 36, 39, 42, 43

Paquet couvercle acier inox (316) S90-389 comprend les éléments 35b, 36, 39, 42, 43



Paquets manette comprend les éléments 39, 40, 41, 44, 45, 5, 5.1

- Paquet S08-390 (pour les unités avec robinet laiton)
- Paquet S08-391 (pour les unités avec robinet acier inox)
- Paquet S08-392 (pour les unités avec vanne antigel laiton)
- Paquet S08-393 (pour les unités avec vanne antigel acier inox)
- Paquet S08-394 (pour les unités avec robinet et manette acier inox 316)
- Paquet S08-395 (pour les unités avec vanne antigel et manette acier inox 316)




### Liste des pièces — Douche oculaire, Douche oculaire/faciale, et couvercle

Pièce	Réf.	Qté.	Description	Pièce	Réf.	Qté.	Description
20	171-001	1	Corps	26	125-157	2	Bague
20	171-002	1	Corps acier inox	27	125-175	1	Contrôle du débit
20	171-003	1	Corps acier inox 316	28	S65-340	1	Filtrer (paquet de 3)
20	171-004	1	Corps poli	35a	kit de remplacement	1	Couvercle plastique
21a	S05-190	1	Douche oculaire (comprend)	35b	kit de remplacement	1	Couvercle acier inox
22	kit de remplacement	2	Axe de pivotement	35b	kit de remplacement	1	Couvercle acier inox 316
23	kit de remplacement	2	Couverture à bascule	39	160-389	qté. au besoin	Vis ¼-20 x ½" acier inox
21b	S05-192	1	Douche oculaire (comprend)	39	160-469	qté. au besoin	Vis ¼-20 x ½" acier inox 316
22	kit de remplacement	2	Axe de pivotement	40	S08-385	1	Manette acier inox (incl. les éléments 41, 44, 45, 5.1)
24a	kit de remplacement	1	Couverture à bascule droite	40	S08-388	1	Manette acier inox 316 (incl. les éléments 41, 44, 45, 5.1)
24b	kit de remplacement	1	Couverture à bascule gauche	41	114-096	1	Étiquette
21f	S05-204	1	Tête de douche en acier inoxydable 304 oculaire/faciale (comprend)	42	142-002AV	qté. au besoin	Rondelle
22	kit de remplacement	2	Axe de pivotement	43	161-060	qté. au besoin	Écrou acier inox
24a	kit de remplacement	1	Couverture à bascule droite	43	161-062	qté. au besoin	Écrou acier inox 316
24b	kit de remplacement	1	Couverture à bascule gauche	44	153-372R	1	Adaptateur robinet
21j	S05-205	1	Tête de douche en acier inoxydable 316 oculaire/faciale (comprend)	44	153-372R316	1	Adaptateur robinet acier inox 316
22	kit de remplacement	2	Axe de pivotement	45	142-002DA	1	Rondelle de blocage
24a	kit de remplacement	1	Couverture à bascule droite				
24b	kit de remplacement	1	Couverture à bascule gauche				
25	115-158	1	Bouchon				
25	115-159	1	Bouchon acier inox				
25	115-164	1	Bouchon acier inox 316				
25	115-165	1	Bouchon poli				

**Pièces de remplacement et Liste des pièces — Bride et Drain**



**Paquet pédale**

- S45-572 (standard)
- S45-1314SS (acier inox)
- S45-1314SS16 (acier inox 316)




**Paquet bride et drain (vidange de 24")**  
comprend les éléments 1, 4, 301b, 302b, 303

- S29-098 (standard)
- S29-099 (acier inox)
- S29-100 (acier inox 316)
- S29-101 (chromé)



Pièce	Réf.	Qté.	Description	Pièce	Réf.	Qté.	Description
1	111-092	1	Moyeu	302a	269-253	1	Té 1¼" chromé
1	111-093	1	Moyeu acier inox	302b	169-853	1	Couplage 1¼" galvanisé
1	111-095	1	Moyeu acier inox 316	302b	269-257	1	Couplage 1¼" chromé
1	111-094	1	Moyeu acier inox poli	302b	269-1048	1	Couplage 1¼" acier inox
4	300-0393	2	Bouchon ½" chromé	302b	269-2016	1	Couplage 1¼" acier inox 316
4	153-230	2	Bouchon ½" acier inox	303	113-006NA	1	Tuyau 1¼" x étroit peint galvanisé
4	153-460	2	Bouchon ½" acier inox 316	303	113-865	1	Tuyau 1¼" x étroit acier inox
301a	113-1197	1	Tuyau 1¼" x 20½"	303	113-1223	1	Tuyau 1¼" x étroit acier inox 316
301a	113-1198	1	Tuyau 1¼" x 20½" chromé	304	S06-189	1	Bouchon chromé plein
301a	113-541	1	Tuyau 1¼" x 20½" acier inox	305a	131-059	1	Bride peint
301a	113-1213	1	Tuyau 1¼" x 20½" acier inox 316	305a	131-062	1	Bride acier inox
301b	113-1217	1	Tuyau 1¼" x 12¾"	305a	131-079	1	Bride acier inox 316
301b	113-1218	1	Tuyau 1¼" x 12¾" chromé	305b	131-044	1	Bride chromé
301b	113-1219	1	Tuyau 1¼" x 12¾" acier inox	326	169-724	1	Bouchon 1¼" peint galvanisé
301b	113-1220	1	Tuyau 1¼" x 12¾" acier inox 316	326	269-251	1	Bouchon 1¼" chromé
302a	169-727	1	Té 1¼" peint galvanisé	326	269-238	1	Bouchon 1¼" acier inox
302a	269-237	1	Té 1¼" acier inox	326	269-1402	1	Bouchon 1¼" acier inox 316
302a	269-1398	1	Té 1¼" acier inox 316				


### Pièces de remplacement — Douche d'urgence




**Pièces de remplacement — Douche d'urgence**

Paquet acier inox (comprend les éléments 350b, 354b, 355b)

- S30-061 (robinet acier inox)
- S30-081 (robinet acier inox 316)
- S30-104 (vanne antigel acier inox)





Paquets robinet fermeture automatiques  
 S19-0011 (robinet laiton standard)  
 S30-107 (vanne antigel laiton)  
 comprend les éléments 350c, 351, 353, 354a, 355a



Paquet robinet laiton comprend les éléments 350a, 351, 353, 354a, 355a

- S30-059 (robinet laiton standard)
- S30-103 (vanne antigel laiton)



## Liste des pièces — Tête de douche et robinet

BSP = filetage British Standard Pipe (Non disponible aux États-Unis)

Pièce	Réf.	Qté.	Description	Pièce	Réf.	Qté.	Description
302	169-727	1	Té 1¼" peint galvanisé	340	269-915	1	Tampon anti dérapant
302	169-727B	1	Té 1¼" peint galvanisé, BSP	341	204-421	1	Étiquette d'inspection
302	269-237	2	Té 1¼" acier inox	342	114-052	1	Enseigne de sécurité
302	269-1398	2	Té 1¼" acier inox 316	342	114-052E	1	Enseigne de sécurité (Non disponible aux États-Unis)
302	269-253	1	Té 1¼" chromé	343	151-001	2	Crochet
325	113-1199	2	Tuyau 1¼" x 26"	344a	128-156A	1	Tige
325	113-1195	2	Tuyau 1¼" x 26" acier inox 316	344b	S90-365D	1	Tige ADA
325	113-1200	2	Tuyau 1¼" x 26" acier inox	344a	128-157	1	Tige acier inox 316
325	113-1201	2	Tuyau 1¼" x 26" chromé	350a	S27-278	1	Robinet 1"
326	169-724	1	Bouchon 1¼" peint galvanisé	350a	S27-301	1	Vanne antigel 1"
326	269-251	1	Bouchon 1¼" chromé	350a.1	110-214	1	Écrou
326	269-238	1	Bouchon 1¼" acier inox	350b	S27-276	1	Robinet 1" acier inox
326	269-1402	1	Bouchon 1¼" acier inox 316	350b	S27-325	1	Vanne antigel 1" acier inox
327	169-722	1	Té 1¼" x 1" x 1¼"	350b.1	142-002BC	1	Rondelle de blocage
327	169-722B	1	Tee 1¼" x 1" x 1¼", BSP	350b.2	161-079	1	Écrou
327	269-249	1	Té 1¼" x 1" x 1¼" chromé	350c	S27-286	1	Robinet fermeture automatique 1"
328	269-1400	1	Réducteur 1¼" x 1" acier inox 316	351	140-720	1	Support d'arrêt
328	269-236	1	Réducteur 1¼" x 1" acier inox	352	124-048	1	Rondelle
329	113-006LN	1	Tuyau 1" x ferme peint galvanisé	353	S19-001	1	Ressort
329	113-1214	1	Tuyau 1" x ferme acier inox 316	354a	128-129	1	Manette
329	113-006NL	1	Tuyau 1" x ferme acier inox	354b	128-142	1	Manette acier inox
329	113-625	1	Tuyau 1" x ferme chromé	354b	128-155	1	Manette acier inox 316
330	113-006MT	1	Tuyau 1" x 21" peint galvanisé	355a	142-002DC	1	Rondelle de blocage ⅜"
330	113-1215	1	Tuyau 1" x 21" acier inox 316	360a	S24-188	1	Tête de douche
330	113-864	1	Tuyau 1" x 21" acier inox	360b	S24-191	1	Tête de douche acier inox
330	113-1216	1	Tuyau 1" x 21" chromé	360b	S24-201	1	Tête de douche acier inox 316
331	169-847	1	Coude 1" peint galvanisé	361a	187-053	1	Corps de douche acier inox
331	169-1073	1	Coude 1" chromé	361b	154-058	1	Corps de douche plastique
331	169-1074	1	Coude 1" acier inox	362	154-147	1	Anneau
331	169-1075	1	Coude 1" acier inox 316				