PROTECTION RESPIRATOIRE

Pour mieux comprendre les équipements de protection respiratoire, nous les subdivisons en 3 groupes principaux.

- Les masques en papier
  (pour la protection contre les poussières).
- Les masques à cartouches
  (pour filtrer les poussières et les vapeurs filtrables par des cartouches).
- Les système respiratoires apportant de l'air respirable. Ces systèmes sont utilisés lorsque les contaminants ne peuvent être filtrés par des cartouches ou qu'ils représentent un danger immédiat pouvant entraîner la mort.

Les produits distribués par Sylprotec, proviennent principalement de 2 fabricants majeurs soit 3M et North.
Ces 2 fabricants ont conçu des produits certifiés et couramment utilisés par l'industrie.

La sélection d'un masque doit se faire en fonction des contaminants et de la durée d'exposition.





SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

3M

R8210

R9210

R9211

R8511

MOLDEX


R2200

95 %

N95


R2300

APPLICATIONS: POUR LES TRAVAILLEURS AU MELAGE, SABLAGE ET AUTRES OPÉRATIONS POUSSIÉREUSES.

3M

N100

99,97%

R8233

HEPA
NON RÉSISTANT AUX PARTICULES HUILEUSES

APPLICATIONS: POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU PLOMB, À L'ARSENIQUE, À LA FUMÉE DE SOUDURE, LA FABRICATION PHARMACEUTIQUE, ET EN ENVIRONNEMENT CHAUD.

3M

P100

99,97%

R8293

HEPA
RÉSISTANT AUX PARTICULES HUILEUSES

APPLICATIONS: POUR LES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU PLOMB, À L'ARSENIQUE,
À LA FUMÉE DE SOUDURE, LA FABRICATION PHARMACEUTIQUE, ET EN ENVIRONNEMENT CHAUD.

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

RESPIRATEURS N95 DE 3M

R8210

* Respirateur rencontrant les normes NOISH 42, CFR 84, N95.
* Filtre à 95% les particules non huileuses.
* Excellente protection pour les travailleurs.
* La partie nasale s'ajuste facilement pour un meilleur confort.
* Se porte bien avec des lunettes de sécurité.
* Très confortable et facile à utiliser.
* 20 respirateurs par boîte, 8 boîtes par caisse.

POUR LES TRAVAILLEURS AFFECTÉS AU MEULAGE, AU SABLAGE ET À TOUTES AUTRES OPÉRATIONS POUSSIÈREUSES.

* Respirateur rencontrant les normes NOISH 42, CFR 84, N95.
* Filtre à 95% les particules non huileuses.
* Muni d'une valve d'expiration pour un meilleur confort du travailleur en environnement chaud.
* La partie nasale s'ajuste facilement pour un meilleur confort.
* Se porte bien avec des lunettes de sécurité.
* Le design du respirateur permet de mieux communiquer avec les autres travailleurs.
* Léger, très confortable et apprécié des travailleurs.
* Boîte de 10, 8 boîtes par caisse.

R8511

POUR LES TRAVAILLEURS AFFECTÉS AU MEULAGE, AU SABLAGE, À L' EMBALLAGE, À TOUTES AUTRES OPÉRATIONS POUSSIÈREUSES ET À UN ENVIRONNEMENT CHAUD.

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

RESPIRATEURS N95 DE 3M

* Filtre à 95% les particules non huileuses.
* Respirateur rencontrant les normes NOISH 42, CFR 84,N95.
* Un design spécialement conçu pour offrir un profil bas permettant une meilleure visibilité.
* Compatible avec plusieurs autres équipements de sécurité tel que les protecteurs faciaux.
* Se conserve dans une poche en attendant son utilisation.
* La partie nasale s'ajuste facilement pour un meilleur confort.
* Se porte bien avec des lunettes de sécurité.
* Enveloppé individuellement pour éviter la contamination.
* Boîte de 20, 12 boîtes par caisse.

R9210

POUR LES TRAVAILLEURS AFFECTÉS AU MEULAGE, AU SABLAGE, À L'EMBALLAGE, À TOUTES AUTRES OPÉRATION POUSSIÈREUSES ET À UN ENVIRONNEMENT CHAUD.

R9211

* Respirateur rencontrant les normes NOISH 42, CFR 84, N95.
* Filtre à 95 % les particules non huileuses.
* Un design spécialement conçu pour offrir un profil bas permettant une meilleure visibilité.
* Muni d'une valve d'expiration pour un meilleur confort en environnement chaud.
* Compatible avec plusieurs autres équipements de sécurité tel que les protecteurs faciaux.
* Se plie facilement dans une poche en attendant son utilisation.
* La partie nasale s'ajuste facilement pour un meilleur confort.
* Se porte bien avec des lunettes de sécurité.
* Enveloppé individuellement pour éviter la contamination.
* Boîte de 10, 12 boîtes par caisse.

POUR LES TRAVAILLEURS AFFECTÉS AU MEULAGE, AU SABLAGE, À L'EMBALLAGE, À TOUTES AUTRES OPÉRATION POUSSIÈREUSES ET À UN ENVIRONNEMENT CHAUD.

RESPIRATEURS N100 ET P100 DE 3M

R8233

* Respirateur rencontrant les normes NOISH 42, CFR 84, N100.
* Filtre à 99.97 % les particules non huileuses.
* La partie nasale s'ajuste facilement pour un meilleur confort.
* Muni d'une valve d'expiration pour un meilleur confort du travailleur en environnement chaud.
* Se porte bien avec des protecteurs faciaux et des lunettes.
* Le design du respirateur le rend confortable à porter et offre une excellente étanchéité.
* Léger et grandement apprécié des travailleurs.
* Enveloppé séparément, vendu à l'unité ou par boîte de 20.

POUR LES TRAVAILLEURS DE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE OU EXPOSÉS AU PLOMB, À L'ARSENIC À LA FUMÉE DE SOUDURE ET À UN ENVIRONNEMENT CHAUD.

R8293



* Respirateur rencontrant les normes NOISH 42, CFR 84, P100.
* Filtre à 99.97% incluant les particules huileuses.
* Muni d'une valve d'expiration pour un meilleur confort du travailleur en environnement chaud.
* Léger, très confortable favorisant le port du respirateur.
* Se porte bien avec des lunettes de sécurité.
* La partie nasale s'ajuste facilement pour un meilleur confort.
* Le design du respirateur est confortable et permet une excellente étanchéité.
* Enveloppé séparément, vendu à l'unité ou par boîte de 20.

POUR LES TRAVAILLEURS DE LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE OU EXPOSÉS AU PLOMB, À L'ARSENIC À LA FUMÉE DE SOUDURE ET À UN ENVIRONNEMENT CHAUD.

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

DEMI-MASQUE DE 3M

R6100

R6893

R6895

R6889

R6281

CODE	DESCRIPTION
R6100	Demi-masque série 6000 en TPR de grandeur petit, sans élément filtrant
R6200	Demi-masque série 6000 en TPR de grandeur médium, sans élément filtrant
R6300	Demi-masque série 6000 en TPR de grandeur grand, sans élément filtrant
R6893	Valves d'inhalation pour série 6000, paquet de 40
R6889	Valves d'expiration pour série 6000, paquet de 10
R6895	Joint d'étanchéité de remplacement pour masque série 6000, pqt de 10
R6281	Arceau de suspension de rechange pour masque de série 6000

R7502

R7581

R7582

R7583

CODE	DESCRIPTION
R7501	Demi-masque série 7500 en silicone de grandeur petit , sans élément filtrant
R7502	Demi-masque série 7500 en silicone de grandeur médium, sans élément filtrant
R7503	Demi-masque série 7500 en silicone de grandeur grand, sans élément filtrant
R7582	Valves d'inhalation pour série 7500, paquet de 10
R7583	Valves d'expiration pour série 7500, paquet de 10
R7581	Arceau de suspension de rechange pour masque de série 7500

MASQUE PLEIN VISAGE SÉRIE 6000 DE 3M

R6893

R6800

R6878

R6889

R6885

R6895

R7883

R6894

R6886

R6897

R6892

R6899

R6898

CODE	DESCRIPTION
R6700	Masque plein visage en TPR de grandeur petit , sans élément filtrant
R6800	Masque plein visage en TPR de grandeur médium, sans élément filtrant
R6900	Masque plein visage en TPR de grandeur grand, sans élément filtrant
R6893	Valves d'inhalation pour série 6000, paquet de 40
R6889	Valves d'expiration pour série 6000, paquet de 10
R6895	Joint d'étanchéité de remplacement pour masque série 6000, pqt de 10
R6897	Arceau de suspension de rechange pour masque plein visage
R7883	Ensemble de courroie pour maintenir le masque suspendu au cou
R6892	Ensemble de partie centrale du masque
R6894	Demi-masque interne
R6899	Contour d'étanchéité pour visière
R6878	Ensemble de porte lentille de prescription
R6885	Protège-visière autocollant de couleur claire (25)
R6886	Protège-visière autocollant teintée (25)
R6898	Visière de remplacement

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

FILTRES HEPA POUR SÉRIE 6000 ET 7500 DE 3M

R2071

R2076HF

R2078

R2091

R2096

R2097

R7093

CODE	DESCRIPTION	NBR PAR BTE
R2071	Filtre pour les particules P95	2
R2076HF	Filtre pour les particules P95, le fluorure d'hydrogène et pour les gaz acides de faible concentration	2
R2078	Filtre pour les particules P95 et les vapeurs organiques de faible concentration	2
R2091	Filtre pour les particules P100	2
R2096	Filtre pour les particules P100 et pour les gaz acides de faible concentration	2
R2097	Filtre pour les particules P100 et les vapeurs organiques de faible concentration	2
R7093	Filtre pour les particules P100	12

CARTOUCHES SIMPLE & FILTRES SÉRIE 6000 ET 7500

R6001
* Cartouche pour vapeurs organiques.

R6002
* Cartouche pour gaz acides.

R6003
* Cartouche pour vapeurs organiques et gaz acides.

R6004
* Cartouche pour ammoniaque et méthylamine.

R6005
* Cartouche pour formaldéhyde et vapeurs organiques.

R6006
* Cartouche multigaz.

R6009
* Cartouche pour mercure et chlore.

R5N11
* Filtre N95 pour particules non huileuses, bte de 10 unités.

R5P71
* Filtre P95 pour particules huileuses, bte de 10 unités.

R501
* Couvert de filtre (R5N11 OU R5P71), bte de 20 unités.

R502
* Couvert pour filtre HEPA, bte de 20 unités.

CARTOUCHES VENDUS À LA PAIRE OU À LA CAISSE DE 30 PAIRES.

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

CARTOUCHES COMBINÉES SÉRIE 6000 ET 7500 DE 3M

R60921 * Cartouche pour vapeurs organiques + HEPA

R60922 * Cartouche pour gaz acides + HEPA

R60923 * Cartouche pour vapeurs organiques, gaz acides + HEPA

R60924 * Cartouche pour ammoniaque et méthylamine + HEPA

R60925 * Cartouche pour formaldéhyde et vapeurs organiques + HEPA

R60926 * Cartouche multigaz + HEPA

R60929 * Cartouche pour mercure et chlore + HEPA

CARTOUCHES VENDUS À LA PAIRE OU À LA CAISSE DE 30 PAIRES.

BREATHE EASY PAPR DE 3M

Séries-R
(BE-17)
Soudure

R520/01/84R01

Séries-S
Capuchon tyvek

RBS/433L/5

Séries-R
(BE-10)
Capuchon tyvek

RBE/10/3
(régulier)
RBE/10L/3
(large)

Séries-R
(BE-10)
Capuchon butyle

RBE/10BR

Séries-R
(BE-12)
Couvre-tête tyvek

RBE/12/3
(régulier)
RBE/12L/3
(large)

6000
DIN

R6700 DIN
R6800 DIN
R6900DIN

R526/01/13R01
(standard 17.5 po.)
R526/01/10R01
(option 14 po.)

RBE/324
(standard 36 po.)

R520/01/00R01
(standard 36 po.)
R520/02/94R01
(option 26 po.)

R520/03/32R01
(standard 33 po.)

R520/01/77
(standard 34 po.)

R520/17/00 inclus:

- Moteur souffleur, R022/00/03R01
- Batterie (remplacement), RBP/17IS
- Ceinture, R520/02/90R01
- Vélocimètre, R520/01/21

R520/17/00
Breathe Easy Turbo PAPR
Ensemble intrinsèquement sécuritaire

R520/15/00 inclus:

- Moteur souffleur, R022/00/03R01
- Batterie (jaune), RBP/15
- Ceinture, R520/02/90R01
- Vélocimètre, 520/01/21

R520/15/00
Breathe Easy Turbo PAPR
Assemblage standard

OV (A)	R456/00/01R20
AG/FORM (E)	R456/02/01R06
AMM (K)	R456/01/01R06
HEPA (P3)	R450/00/01R12

R450/00/01R12

OV/HEPA (AP3)	R453/00/01R06
OV/AG/HEPA (AEP3)	R453/03/01R06
OV/AG/HF/HEPA (ALP3)	R453/07/01R06
FORM/HEPA (EP3)	R453/01/01R06
AMM/HEPA (KP3)	R453/02/01R06

R453/00/01R06

Attention, la batterie jaune BP15 se recharge seulement avec le RBC/210.

R520/03/73
Chargeur simple

R520/03/72
Chargeur 5 batteries

R520/01/61
Chargeur 10 batteries

RBC/210
Chargeur simple

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

PAPR GVP DE 3M

RH410

CAGOULE AVEC COL ROULÉ

RH420

CAGOULE AVEC BAVETTE

RH900

CAGOULE IGNIFUGE

RGVP122

BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR

RGVP INCLUS TOUS CES ARTICLES

M OTEUR SOUFFLEUR

RGVP100

CORDON D'ALIMENTATION

RGVP110

BATTERIE

RGVP111

CHARGEUR SIMPLE

RGVP112

CEINTURE EN TISSUS

RGVP127

DÉBIMÈTRE

RGVP113

POUSSIÈRES SEULEMENT

RGVP440: Filtre HEPA

VAPEURS SEULEMENT

RGVP401: Vapeurs organiques
RGVP402: Gaz acides
RGVP403: Vapeurs organiques et gaz acides
RGVP404: Ammoniaque
RGVP405: Formaldéhyde

POUSSIÈRES ET VAPEURS

RGVP441: Vapeurs organiques + HEPA
RGVP442: Gaz acides + HEA
RGVP443: Vapeurs organiques et gaz acides + HEPA
RGVP444: Ammoniaque + HEPA
RGVP445: Formaldéhyde + HEPA

PAPR GVP DE 3M

RGVP122

BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR

RGVP117

CEINTURE DE VINYLE

RGVP INCLUS TOUS CES ARTICLES

M OTEUR SOUFFLEUR

RGVP100

CORDON D'ALIMENTATION

RGVP110

BATTERIE

RGVP11

CHARGEUR

RGVP112

CEINTURE EN TISSU

RGVP127

DÉBITMÈTRE

RGVP113

RGVP128

CEINTURE EN BANDOUILLIÈRE DE TISSU

RGVP119

COUVERCLE OBTURATEUR POUR FILTRE ET CARTOUCHE

RGVP101

BOYAU D'ALIMENTATION EN AIR

RGVP115

BOUCHON POUR OBTRUER LE MOTEUR SOUFFLEUR

CODE	DESCRIPTION	NBR PAR BTE
RGVP122	Boyau d'alimentation en air de 91.44 cm (36 po.), en caoutchouc ondulé	1
RGVP	Ensemble comprenant moteur souffleur (RGVP100), cordon d'alimentation de la batterie (RGVP100), batterie (RGVP111), chargeur à batterie simple (RGVP112), ceinture en tissu (RGVP127) et débitmètre (RGVP113)	1
RGVP100	Moteur souffleur anti-explosif, 7.0 à 9.5 cfm, d'un poids de 500 gr. (1.1 lbs)	1
RGVP101	Joint d'étanchéité pour moteur, 5 joints d'entrée et 5 joints de sortie	10
RGVP110	Cordon d'alimentation de la batterie	1
RGVP111	Batterie NiCa d'une durée de vie de 500 recharges et d'un poids de 1.13kg (2.5 lbs)	1
RGVP112	Chargeur à batterie simple	1
RGVP113	Débitmètre pour filtre HEPA ou composante HEPA d'une cartouche combinée	1
RGVP115	Bouchon obturateur pour moteur souffleur, 2 pièces	5 paires
RGVP117	Ceinture de vinyle	1
RGVP119	Couvercle obturateur pour cartouche et filtre	5
RGVP127	Ceinture en tissu	1
RGVP128	Ceinture en bandoulière de tissu balançant le poids entre le moteur et la batterie	1

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

CAGOULE EN TYCHEM POUR PAPR DE 3M

RH410

* Cagoule fait de tychem®.
* À utiliser avec le P.A.P.R. de série GVP de 3M.
* Légère et agréable à porter.
* Approuvée NIOSH.
* Utilisée dans la production pharmaceutique.
* Équipement conforme pour les travailleurs portant la barbe.
* Vendu en paquet de 2 (RH411) ou en paquet de 10 (RH410).

RH110

* Protège-visière autocollant.

RH114

* Courroie menton et cagoule.

RH113

* Suspension à cagoule.

RW3222

* Attache à boyau et cagoule.

CODE	DESCRIPTION	NBR PAR BTE
RH410	Cagoule en tychem® **avec col roulé**, emballage économique	10
RH411	Ensemble de 2 cagoules avec col roulé RH410, 2 protège visière RH110, 1 accessoire RH113, RH114 et RW3222	1
RH420	Cagoule en tychem® **avec bavette** emballage économique	10
RH421	Ensemble de 2 cagoules avec bavette RH420, 2 protège-visière autocollant RH110 et 1 accessoire RH113, RH114 et RW3222	1
RH110	Protège-visière autocollant	10
RH113	Suspension à cagoule (RH410 ou RH420)	2
RH114	Courroie pour menton de cagoule (RH410 ou RH420)	2
RW3222	Attache à boyau (RH1XX) et cagoule (RH410 ou RH420)	2

CAGOULE IGNIFUGE POUR PAPR DE 3M

RH920

* Cagoule résistante aux étincelles et au feu.
* À utiliser avec le P.A.P.R. de série GVP de 3M.
* Utilisée pour des travaux de meulage, coupage, démoulage, burinage ainsi que dans la transformation des métaux.
* Approuvée NIOSH.
* Équipement conforme pour les travailleurs portant la barbe.

CODE	DESCRIPTION	NBR PAR BTE
RH920	Cagoule en tissu ignifuge **avec bavette**	5

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

FILTRE ET CARTOUCHES POUR PAPR DE 3M

RGVP440 * Filtre HEPA.

RGVP401 * Cartouche pour vapeurs organiques.

RGVP402 * Cartouche pour gaz acides.

RGVP403 * Cartouche pour vapeurs organiques et gaz acides.

RGVP404 * Cartouche pour ammoniaque.

RGVP405 * Cartouche pour formaldéhyde.

RGVP441 * Cartouche pour vapeurs organiques + HEPA.

RGVP442 * Cartouche pour gaz acides + HEPA.

RGVP443 * Cartouche pour vapeurs organiques et gaz acides + HEPA.

RGVP444 * Cartouche pour ammoniaque + HEPA.

RGVP445 * Cartouche pour formaldéhyde + HEPA.

SYSTÈME RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR

CODE	DESCRIPTION
RNAPPA	Pompe d'air ambiant RN86700, (1) masque complet RN5400, (1) Tube respiratoire RNCF2007, (1) boyau de 50 pi. RN888050, (1) connecteur Hansen 1/2 po. RN88800H, (1) connecteur RN52-5
RNAPPB	Pompe d'air ambiant RN86700, (1) ensemble de cagoule complet RN85301T, (1) boyau de 50 pi. RN888050, (1) connecteur Hansen 1/2 po. RN88800H, (1) connecteur RN52-5
RNAPPC	Pompe d'air ambiant RN86700, (1) demi-masque RN770030M, (1) Tube respiratoire RNCF2007, (1) boyau de 50 pi. RN888050, (1) connecteur Hansen 1/2 po. RN88800H, (1) connecteur RN52-5
RN86610	Pompe d'air ambiant 3/4 hp avec filtre
RNCF2301	Masque plein visage en silicone
RN86118C	Filtre d'entrée
RN15921	Ensemble d'entretien
RNS17101	Filtre de sortie
RN244852	Bocal pour filtre d'entrée
RN85301T	Ensemble complet: cagoule tyvek, harnais, tube et ceinture
RNV24	Adaptateur en Y pour pompe
RNCF2201	Demi-masque 7700 avec adduction d'air RNCF2007 à débit continu
RN888050	Boyau en caoutchouc 50 pieds, 1/2 po. de diamètre
RN88800H	Connecteur Hansen pour boyau 1/2 po. de diamètre
RNCF2007	Ensemble de boyau, ceinture et valve

SYLPROTEC
9291 Du Prado, St-Léonard, Qc, H1P 3H1
Tél.: 514-388-5551, 1-866-580-5551, Fax: 514-388-2040
WWW.sylprotec.com, email: info@sylprotec.com

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR MASQUE

Sylprotec vous recommande de prendre soins de votre masque comme vous le faîtes pour vos vêtements. Vous pouvez utiliser vos propres solutions ou bien sélectionner un de nos produits.

Liquide nettoyant concentré SUPER CLEAN.
Élimine les germes, les bactéries. Particulièrement utiliser pour les nettoyages en profondeur.

RA101: 4 litres.

Désinfectant en tissu pour masque.
Ne contient pas d'alcool. Permet de désinfecter sans endommager les masques. Choisissez votre format selon vos masques.

IDÉAL POUR LES DEMI-MASQUES

RN7003 de NORTH
Taille du papier 17.5 cm X 12.2 cm.
Lorsque pliés : 3.5 cm. X 2.8 cm.

IDÉAL POUR LES MASQUE PLEIN VISAGE

R504 de 3M
Taille du papier: 28 cm. X 20.5 cm.
Lorsque pliés : 5.5 cm. X 4 cm

POUR NETOYER LES VISIÈRES DES MASQUE PLEIN VISAGE
CONSULTEZ LA PAGE 7.11

Y320

Le papier Y320 est ultra fort et résistant.
Lorsqu'il est mouillé, il est aussi doux que des mouchoirs en papier. Ne laisse pas de résidu sur les lentilles et ne raye pas le plastique ou le polycarbonate.
Taille du papier 11.4 cm X 21.5 cm.
280 feuilles/pqt, 30 pqt/boîte.